

APLICACIONES

- RESIDENCIAL
- RESTAURANTES
- HOTELES
- OFICINAS
- TIENDAS
- JARDINES
- ESPACIOS ABIERTOS
- REFRIGERADORES Y NEVERAS



CARACTERÍSTICAS

- Lámpara LED en formato ultra compacto de uso interior, con base E27 para mayor funcionalidad en candelabros, neveras y refrigeradores con este tipo de roscas.
- Temperatura de operación: -20°C~120°C.


LED TOLEDO MINI

EL BOMBILLO MÁS PEQUEÑO DEL MERCADO

IP20


E27

3 AÑOS DE GARANTÍA



Watt	Ø(mm)	H(mm)
5W	35	67

ÁNGULO DE APERTURA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida útil (h)
P26476	5	100-240	600	120	6.500	>70	220°	30.000
P28356	5	100-240	600	120	3.000	>70	220°	30.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.